



**Тип:** Обладнання для сховищ

**Підкатегорія:** Скрубер CO2

## Дані

**Налаштовуваний газоочисник** - це новий пристрій, який називається IS. Взаємодіє в режимі реального часу з автоматичною системою управління **ISOSOFT**. Центральна система управляє газоочисником, який працює відповідно до газового середовища в різних камерах зберігання.

### **Основні переваги IS:**

- можна досягати граничних рівнів газового середовища, що неможливо з використанням моделей, які зараз доступні на ринку;
- максимізація продуктивності при різних експлуатаційних умовах;
- знижене енергоспоживання;
- дистанційна передача експлуатаційних параметрів в режимі реального часу.



## Продуктивність

### Скрубери CO<sub>2</sub>:

модель	споживання електроенергії, кВт	RACCORDO	CO <sub>2</sub> поглинання KG/24ore A 3%
<b>IS 50</b>	0,68	2"G	50
<b>IS 80</b>	1,3	2"G	80
<b>IS 140</b>	1,5	4"G	140
<b>IS 200</b>	2,53	4"G	200
<b>IS 300</b>	4,5	4"G	300
<b>IS 400</b>	5,6	4"G	400
<b>IS 600</b>	10,6	4"G	600



## Розмір

### Скрубери CO<sub>2</sub>:

модель	довжина x ширина x висота, мм	вага, кг
<b>IS 50</b>	700x740x1925	320
<b>IS 80</b>	700x740x1925	400
<b>IS 140</b>	1000x1040x1960	650
<b>IS 200</b>	2000x1040x1960	1050
<b>IS 300</b>	2000x1040x1960	1300
<b>IS 400</b>	2000x1040x1960	1450
<b>IS 600</b>	2200x1140x2150	2000